



# VYVOND

## S.r.o.

Francúzskych partizánov 4628, 038 61 Vrútky  
tel.: 043/4270476, mobil: 0908901917, 0907722645  
e-mail: vyvond@vyvond.sk

[www.vyvond.sk](http://www.vyvond.sk)

### DV/MV 15-35



Priestor pre obsluhu



Prevodovka



Hnacia náprava



Riadiaca náprava



Hydraulické páky



Sedačka




Nastupovanie


## Technická špecifikácia:

Model		DV/MV 40		DV/MV 45		DV/MV 50	
Výrobca		HC					
Nosnosť	kg	4000		4500		5000	
Ťažisko	Q mm	500					
Pohon		Diesel/LPG,CNG		Diesel/LPG,CNG		Diesel/LPG,CNG	
Pneumatiky		Fúkané					
Zdvih	mm	3000					
Vidlice	mm	1070					
Uhol náklonu rámu	°	6/12					
Dĺžka k nosnej doske	L <sub>2</sub>	2000		2040		2145	
Celková šírka	B	1395		1490		1490	
Výška zdviž. rámu max.	H <sub>4</sub>	4170		4170		4365	
Výška ochranného rámu	H <sub>6</sub>	2250		2250		2250	
Rýchlosť bez/s záťažou	km/h	25		25		25	
Rýchlosť zdvihu s záťažou/bez	mm/s	440/500		440/500		380/500	
Maximálna ťažná sila	N	3500		3500		3500	
Stúpavosť bez/s bremenom		20		20		20	
Hmotnosť vozíka	kg	6300		6500		6850	
Počet kolies		2x2					
Kolesa predné		8,25-15-14PR		3.00-15-18PR		3.00-15-18PR	
Kolesá zadné		7.00-12-12PR		7.00-12-12PR		7.00-12-12PR	
Motor		PERKINS Diesel	GM Benzín/LPG	PERKINS Diesel	GM Benzín/LPG	PERKINS Diesel	GM Benzín/LPG
Model		1104	GM4,3	1104	GM4,3	1104	GM4,3
Výkon	kW	56	74	56	74	56	74
Maximálne otáčky	ot.	2200	2300	2200	2300	2200	2300
Počet valcov	ks	6	6	6	6	6	6
Objem valcov	cm <sup>3</sup>	4410	4294	4410	4294	4410	4294





### Zátazový diagram



### Technické parametre zdvižných zariadení

Zdvižné zariadenie	Výška zdvihu	Konštrukčná výška			Volný zdvih			Výška maximálna		
		4,0 T	4,5 T	5,0 T	4,0 T	4,5 T	5,0 T	4,0 T	4,5 T	5,0 T
Duplex	2700	1995	1995	1995	160	160	160	3530	3530	3530
	3300	2245	2245	2245	160	160	160	4130	4130	4130
	3500	2494	2494	2494	160	160	160	4330	4330	4330
	3600	2545	2545	2545	160	160	160	4430	4430	4430
	4000	2795	2795	2795	160	160	160	5170	5170	5170
Triplex	4300	2180	2180	2180	1329	1329	1322	5470	5470	5470
	4500	2248	2248	2248	1380	1380	1390	5675	5675	5675
	4800	2340	2340	2340	1489	1489	1482	5970	5970	5970
	5000	2410	2410	2410	1552	1552	1552	6170	6170	6170
	5500	2575	2575	2575	1718	1724	1718	6670	6670	6670
	6000	2790	2790	2790	1929	1929	1332	7180	7180	7180