



# VYVOND

## S.r.o.

Francúzskych partizánov 4628, 038 61 Vrútky  
tel.: 043/4270476, mobil: 0908901917, 0907722645  
e-mail: vyvond@vyvond.sk

[www.vyvond.sk](http://www.vyvond.sk)

### DV/MV 50-70



Priestor pre obsluhu




Prevodovka




## Technická špecifikácia:

Model		DV/MV 50	DV/MV 60	DV/MV 70			
Výrobca		HC					
Nosnosť	kg	5000	6000	7000			
Ťažisko	Q mm	600					
Pohon		Diesel/LPG	Diesel/LPG	Diesel/LPG			
Pneumatiky		Fúkané					
Zdvih	mm	3000					
Vidlice	mm	1200					
Uhol náklonu rámu	°	6/12					
Dĺžka k nosnej doske	L <sub>2</sub>	3460	3510	3590			
Celková šírka	B	1990	1990	1990			
Výška zdviž. rámu max.	H <sub>4</sub>	4420	4420	4420			
Výška ochranného rámu	H <sub>6</sub>	2340	2340	2340			
Rýchlosť bez/s záťažou	km/h	26	26	26			
Rýchlosť zdvihu s záťažou/bez	mm/s	406	400	360			
Maximálna ťažná sila	N	3500	3500	3500			
Stúpavosť bez/s bremenom		20	20	20			
Hmotnosť vozíka	kg	8000	8000	8000			
Počet kolies		4x2					
Kolesa predné		8,25-15-14PR	8,25-15-14PR	8,25-15-14PR			
Kolesá zadné		8,25-15-14PR	8,25-15-14PR	8,25-15-14PR			
Motor		ISUZU Diesel	GM Benzín/LPG	PERKINS Diesel	GM Benzín/LPG	PERKINS Diesel	GM Benzín/LPG
Model		6BG10QP	GM4,3	1104	GM4,3	1104	GM4,3
Výkon	kW	84,6	74	56	74	56	74
Maximálne otáčky	ot.	2200	2300	2200	2300	2200	2300
Počet valcov	ks	6	6	6	6	6	6
Objem valcov	cm <sup>3</sup>	6494	4294	4410	4294	4410	4294





Závažový diagram



### Technické parametre zdvižných zariadení

Zdvižné zariadenie	Výška zdvihu	Konštrukčná výška			Volný zdvih			Výška maximálna		
		5,0 T	6,0 T	7,0 T	5,0 T	6,0 T	7,0 T	5,0 T	6,0 T	7,0 T
Duplex	2500	2250	2250	2250	160	160	160	3920	3920	3920
	2700	2350	2350	2350	160	160	160	4120	4120	4120
	3300	2650	2650	2650	160	160	160	4420	4420	4420
	3600	2800	2800	2800	160	160	160	4720	4720	4720
	4000	3000	3000	3000	160	160	160	5020	5020	5020
Triplex	4500	2720	2720	2720	1323	1323	1323	5920	5920	5920
	4800	2820	2820	2820	1423	1423	1423	6220	6220	6220
	5000	2870	2870	2870	1473	1473	1473	6420	6420	6420
	5500	3070	3070	3070	1673	1673	1673	6920	6920	6920
	6000	3220	3220	3220	1823	1823	1823	7420	7420	7420
	7000	3670	3670	3670	2273	2273	2273	8420	8420	8420