



VYVOND *S.r.o.*

Francúzskych partizánov 4628, 03861 Vrútky
tel.: 043/4270476, mobil: 0908901917, 0907722645
e-mail: vyvond@vyvond.sk, www.vyvond.sk

ZDVIŽNÉ PRACOVNÉ PLOŠINY elektrické



Ovládanie



Hydromotor



Elektro rozvod



Bezpečnostná lišta

TYP	Nosnosť (kg)	Max. Zdvih (mm)	Rozmer ložnej plochy (mm)	Hmotnosť (kg)	napájanie(V)	Čas zdvihu
SS1001	1000	1000	1300x820	160	400V	20-25
SS1003	1000	1300	1700x850	200	400V	30-35
SS2001	2000	1000	1600x1000	268	400V	20-25
SS2006	2000	1300	2000x1000	315	400V	30-35
SS4001	4000	1050	1700x1200	375	400V	30-40
SS4003	4000	1300	2000x1000	470	400V	35-40

* je možné objednať iné rozmery plošiny a výšky zdvihu




Ovládanie



Hydromotor



Elektro rozvod



Bezpečnostná lišta



TYP	Nosnosť (kg)	Max. Zdvih (mm)	Rozmer ložnej plochy (mm)	Hmotnosť (kg)	napájanie(V)	Čas zdvihu
HD 1000	1000	1780	1300x820	210	400V	35-45
HD 2000	2000	1750	1300x850	290	400V	35-40
HD 4000	4000	2050	1700x1200	520	400V	55-65




Ovládanie



Hydromotor



Elektro rozvod



Bezpečnostná lišta



TYP	Nosnosť (kg)	Max. Zdvih (mm)	Rozmer ložnej plochy (mm)	Hmotnosť (kg)	napájanie(V)	Čas zdvihu
HT 1000	1000	3000	1700x1000	450	400V	35-45
HT 2000	2000	3000	1700x1000	750	400V	50-60




Ovládanie



Hydromotor



Elektro rozvod



Bezpečnostná lišta



TYP	Nosnosť (kg)	Max. Zdvih (mm)	Rozmer ložnej plochy (mm)	Hmotnosť (kg)	napájanie(V)	Čas zdvihu
HF 400	400	4140	1700x1000	800	400V	30-40
HF 800	800	4240	1700x1000	858	400V	70-80